


Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - schmal - 8 m - 2x4
JLG 2030ES



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: elektrisch, 2-Rad Antrieb
- Batterietyp: 4 x 6 V - 220 Ah
- Fahrgeschwindigkeit: 0,8 - 4,4 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 25 %
- Überhang : 2° längs und 1,5° quer
- Wenderadius außen: 2,06 m

Abmessungen und Leistung

- Gewicht: 2.020 kg
- max. Belastung auf einem Rad: 832 kg

Hebestruktur und Leistung


- Max. Korblast:
 - innen: 360 kg / Personenanzahl 2
 - außen: 160 kg / Personenanzahl 1
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 120 kg/ Anzahl Personen 1
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 6,1 m / 8 m
- Zulässige Seitenkraft: 400 N Innen / 200 N außen
- Max. Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s

AUSSTATTUNG




- nicht markierende Reifen
- Traktionsbatterien
- Plattformverlängerung

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung
- Schutz vor Schlaglöchern
- Kippsicherung
- hydraulische Feststellbremse



ARBEITSBEREICH



- | | |
|--|---|
| A Hauteur plate-forme en élévation : 6,10 m | F Extension plate-forme : 0,90 m |
| B Hauteur plate-forme baissée : 1,10 m | G Largeur totale : 0,76 m |
| C Hauteur garde-corps : 1,10 m | H Longueur totale : 2,30 m |
| D Hauteur totale : 1,81 m | I Empattement : 1,88 m |
| E Dimensions plate-forme : 0,76 x 2,30 m | J Garde au sol : 0,09 m |

ABMESSUNGEN IN MM