

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - schmal - 12 m
Haulotte COMPACT 12



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: elektrisch, 2-Rad-Antrieb
- Stromversorgung Ladegerät: 220 V / 30 A
- Batterietyp: 24 V / 240 Ah
- Fahrgeschwindigkeit: 1 - 3,5 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 23 %
- Überhang: 2°
- Wenderadius außen: 2,5 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 2,3 x 1,2 x 2,38 m
- Gewicht: 2.470 kg
- Bodendruck auf Rad: 19,3 daN/cm²

Hebestruktur und Leistung


- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B): 2,3 x 1,2 m
- Länge des Ausschubs: 0,92 m
- Max. Korblast: 300 kg/Personenzahl 2
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 150 kg/ Anzahl Personen 1
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 10 m / 12 m

AUSSTATTUNG



- manuelle Plattformverlängerung
- nichtmarkierende Reifen
- Traktionsbatterien

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung: Notabsenkung / Manuell
- Schutz vor Schlaglöchern
- Anti-Kipp Vorrichtung
- hydraulische Feststellbremse
- Batterieentladeanzeige: 80 %



ARBEITSBEREICH



ABMESSUNGEN IN MM