


Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - 4x4 - 10 m - Diesel
JLG 260MRT / Kubota



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: Diesel Kubota 24 PS
- Tankvolumen Kraftstoff: 27 L
- Fahrgeschwindigkeit: 5 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 35 %
- Überhang : 5°
- Wenderadius außen: 4,4 m

Abmessungen und Leistung

- Gewicht: 3.325 kg
- Schall-Leistungspegel: 104 dB(A)
- max. Reifenlast: 1.180 kg
- Bodendruck: 2,3 kg/cm²

Hebestruktur und Leistung


- Länge des Ausschubs: 1,22 m
- Max. Korblast: 570 kg / Personenzahl 2 ; inkl. 136 kg bei Verlängerung
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 8 m / 10 m
- Max. Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s

AUSSTATTUNG



- klappbares Geländer
- 4 Stabilisatoren
- Zeitmesser
- 1,2 m Verlängerung
- Möglichkeit des Freilauf

SICHERHEIT

- Neigungssensor mit akustischem Alarm
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung: motorisiert
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung
- Anti-Rutsch Beschichtung auf der Plattform
- Abstiegsalarm
- Notabseilzug
- Stabilisatoren mit automatischer Nivellierung



ARBEITSBEREICH



ABMESSUNGEN IN MM