

## H MOVIMENTO TERRA • ESCAVATORI E ACCESSORI

ACCESSORI PER ESCAVATORI





>> P. 1/1

## SCHEDA TECNICA • TRINCIATUTTO UMM/EX 125

- >> Alte prestazioni: il motore a pistoni ad alta portata garantisce un 30-40% di produttività in più; il rotore ad utensili fissi con inserti in metallo duro garantisce una produttività maggiore del 30% rispetto a macchine con rotore a martelli a scomparsa
- >> Ottimi risultati: adatto anche per le applicazioni più impegnative
- >> Facilità d'uso: operazioni di montaggio facili e veloci; l'azionamento idraulico del cofano facilita l'operatore durante i lavori di bonifica

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Peso (totale)	Kg	1.570
Larghezza di lavoro	mm	1.210
Larghezza totale	mm	1.590
Portata olio	l/min	120 min - 140 max
Pressione max	bar	240 min - 350 max
Ø max di triturazione	mm	300
Potenza escavatore	HP	da 120 a 160
Peso escavatore	t	30



## >> Utilizzo

Ideale per triturare cespugli ed alberi (con Ø max di 300mm) e per manutenere e ripristinare scarpate ed argini. E' adatto ad per escavatori fino a 30 tonnellate di peso.

**UMM/EX 125** 

PER ESCAVATORI

ZX 210/240

