

## H MOVIMENTO TERRA

PALE CARICATRICI E TRASPORTATORI

PALE CARICATRICI



>> P. 1/1

## SCHEDA TECNICA • MERLO M700TD

VANTAGGI

- >> Compatto e maneggevole è progettato per lavorare in spazi ristretti.
- >> Ideale per manutenzione del verde (sfalcio dell'erba, trinciatura di ramaglie, potatura e sfrondamento piante); pulizia stradale e forestale, viabilità invernale, attività agricole e zootecniche; lavori in edilizia (scavo, trasporto, miscelazione calcestruzzo)
- >> Il basso baricentro garantisce massima stabilità trasversale nelle pendenze, mentre i cingoli offrono una minore pressione sul terreno e miglior aderenza su suoli deformabili e irregolari. La contro-rotazione dei cingoli consente di girare su sé stessi.
- >> La valvola overcenter assicura il controllo della velocità nelle pendenze.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata massima	kg	700
Motore benzina		Honda GX 390
Potenza	HP - kW	12 - 8,7
Velocità	km/h	2,5 - 4
Trasmissione		idraulica
Serbatoio	I	6,1
Avviamento		elettrico
Batteria	V	12
Pendenza superabile longitudinale	%	35
Pendenza superabile trasversale	%	29
Lunghezza	mm	1.640
Larghezza	mm	750
Altezza	mm	1.230
Cingoli gomma	mm	180x72x36
Peso	kg	489



