



COD: GRU2T4

- SOLLEVAMENTO
 - GRU EDILI E MINIGRU
 - MINIGRU CINGOLATE

KILO
KILOUTOU


>> P. 1/3

SCHEDA TECNICA • JEKKO SPX 424 CDH

> VANTAGGI

- >> La **gru compatta più performante** attualmente sul mercato.
- >> I **cingoli indipendenti estensibili di 45°** aumentano l'altezza da terra e la capacità di manovra.
- >> **Facile da trasportare** e altamente manovrabile, permette di lavorare su pendenze, scale, corridoi e altri ambienti difficili.
- >> Ideale per l'**installazione di vetri e facciate e interventi indoor** (centri commerciali, navi, scuole, ospedali, musei, aeroporti) **e outdoor** (campi sportivi, parchi, strade, ferrovie).

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza max di lavoro braccio principale	m	10,00
Altezza max di lavoro (JIB800GX)	m	10,30
Altezza max di lavoro (JIB800-2H1MX)	m	15,20
Sbraccio max braccio principale	m	7,60
Sbraccio max (JIB800GX)	m	8,30
Sbraccio max (JIB800-2H1MX)	m	11,90
Area di stabilizzazione	mm	3.710 x 3.710
Portata	kg	2.400
Rotazione	gradi	360
Motore	diesel	Kubota D722-E3B
Potenza (motore diesel)	Kw / CV	14,9 / 20
Potenza (motore elettrico)	Kw / CV	4,0/5,5
Pendenza superabile	%	20
Velocità	km/h	1,8
Lunghezza	mm	3.150
Larghezza	mm	775
Altezza	mm	1.950
Peso (con zavorra amovibile)	kg	2.080






COD: GRU2T4

- SOLLEVAMENTO
- GRU EDILI E MINIGRU
- MINIGRU CINGOLATE



» P. 2/3

DIAGRAMMA DI CARICO




CONFIGURAZIONE ACCESSORI

JIB800GX	
max	800 kg
max	800 kg @ 10 m
max	300 kg @ 8.5 m

JIB800.2H1MX	
max	800 kg
max	300 kg @ 15 m
max	110 kg @ 12 m

DIMENSIONI





COD: GRU2T4

- SOLLEVAMENTO
- GRU EDILI E MINIGRU
- MINIGRU CINGOLATE


KI
LOUTOU

» P. 3/3

ARGANO E CARICHI

	Verricello
---	------------

800 kg (Linea singola)
70 m - Ø 7 mm
26-31,8 m/min.





Capacità massima	Linee	Metri
 max 2400 kg	3	-20 m
 max 1600 kg	2	-32 m
 max 800 kg	1	-65 m




PESO GRU E ACCESSORI

		Kg
	SPX424CDH	2030
	/	200
	2.5T-D7	20
	PP400-4DX	45
	JIB800GX	20
	JIB800.2H1MX	180

ACCESSORI



JIB800GX



JIB800.2H1MX

- » 2.5T-D7
Bozzello da 2,5 ton - 1 puleggia per fune D7
- » JIB800GX
Jib meccanico, 800kg SWL
- » JIB800.2H1MX
Jib idraulico
- » EXT-209/312/424
Kit cingoli estensibili
- » RC-SPX-B
Kit radiocomando con display