



COD: GRU03T

Mini Gru Diesel e Elettriche

MG 12,18

JEKKO - SPX 527 CDH




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PICK&CARRY: Traslazione su cingoli con carico sollevato 500Kg
 Peso 3600 Kg
 Velocità di traslazione 2 Km/h
 Pressione max al suolo stabilizzata 2700 Kg / stabilizzatore
 Pressione al suolo in traslazione 0,53 Kg/cm²
 Pendenza superabile 25°
 Rotazione 360°
 Motore ISUZU 3CB1

Motore Elettrico

Potenza: 18,7 kW
 Alimentazione: Diesel
 Capacità serbatoio: 20 l
 Potenza: 4 Kw
 Tensione: 380 Volt


DIMENSIONI



PRESTAZIONI

MAX	2700 Kg
MAX	11,2 m
MAX	12,10 m

900 kg 60 m - Ø 8 mm 30 m/min	
MAX 2700 Kg	3 -20 m
MAX 1800 Kg	2 -32 m
MAX 800 Kg	1 -65 m






COD: GRU03T

Mini Gru Diesel e Elettriche

MG 12,18

JEKKO - SPX 527 CDH

DIAGRAMMA DI CARICO CON JIB 600.2H



DTC

Diagnostica errori o malfunzionamenti

GSC

Segnalazione diagramma di lavoro in base a stabilizzazione

LMI

Rilevazione del carico sollevabile in quel punto
Conoscenza del carico sollevato

RCD

Radiocomando

TH


Regolazione della testa del braccio per soffitti bassi

VW

Impostazione personalizzata dell'area di lavoro

P&C

Traslazione su cingoli con carico sollevato 500 Kg





COD: GRU03T




KI
LOUTOU

Mini Gru Diesel e Elettriche

MG 12,18

JEKKO - SPX 527 CDH

DIAGRAMMA DI CARICO CON JIB 600.2H + Stinger



MAX	18,3 m
MAX	300 kg

MAX	10,7 m
MAX	190 kg



IPAF
Centro di Formazione
Associato

