



SCHEDA TECNICA • HITACHI G23V2

VANTAGGI

- >> Ideale per taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili, lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.
- >> Il cuscinetto posteriore è protetto dalla polvere con una rinnovata costruzione di tipo "labirintico".
- >> Pratica, robusta e leggera, ha una resistenza ai sovraccarichi migliorata del 20%, che ne consente l'impiego prolungato, senza compromettere i componenti elettrici.
- >> L'impugnatura posteriore Soft-Grip antiscivolo permette di lavorare in massima sicurezza, mentre la testa ribassata e brunita assicura efficienza di taglio e dissipazione del calore.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Potenza motore	W	2.200
Velocità a vuoto	giri/min	6.600
Diametro disco	mm	230
Diametro foro del disco	mm	22
Attacco albero filettato	-	M14 x 2
Lunghezza	mm	469
Peso	kg	5,3



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSIGLIATI / BENI DI CONSUMO



















- >> Cuffie
- >> Archetto con tappi >> Disco abrasivo
- >> Occhiali
- >> Guanti di stoffa
- >> Disco per metallo
- universale
- >> Disco diamantato
- >> Mascherine P1 e P2

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

>> Avvolgicavo Selectic da 30m 3x2,5



