



COD: SCI630

- SOLLEVAMENTO
 - PIATTAFORME INDUSTRIALI ELETTRICHE
 - PIATTAFORME INDUSTRIALI

KI
KILOUTOU

>> P. 1/1

SCHEMA TECNICA • IT 4680

> VANTAGGI

- >> **Minor consumo, maggiore autonomia e trazione** grazie all'alimentazione elettrica.
- >> **Traslazione alla massima altezza** con piattaforma laterale rientrata e massima capacità sulla piattaforma completamente estesa.
- >> **Molti pezzi comuni a tutta la gamma e facile accesso ai componenti** contenuti nel carro base.
- >> La piattaforma sfilabile lateralmente aumenta la **capacità di carico di oggetti ingombranti**, lasciando immutate **maneggevolezza e agilità** con piattaforma chiusa, consentendo di eseguire **lavori all'interno di spazi ristretti**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	6,50
Altezza piano di calpestio	m	4,50
Estensione	m	1,00
Portata max in cesta	kg	250
Dimensione piattaforma	m	1,62x0,775
Velocità di traslazione	km/h	0/4
Pendenza superabile	%	25
Alimentazione		elettrica
Batterie trazione	V/Ah	24/185
Lunghezza	mm	1.630
Larghezza	mm	775
Altezza	mm	1.553
Peso totale	kg	1.260

ACCESSORI DI SERIE

Cicalino di Allarme

Girofaro

Presa elettrica in cesta

DIMENSIONI

Numero di forbici		3
A	m	4,5
B	m	6,5
C (pot-hole sollevato/abbassato)	mm	90 / 22
D	m	1,99
E	m	0,87
F (altezza con ringhiere ribaltate)	m	1,6

