

H MOVIMENTO TERRA

RULLI COMPATTATORI

• RULLI COMPATTATORI (GRANDI)



>> P. 1/1

SCHEDA TECNICA • ASC110

VANTAGGI

- >> Ideale per cantieri medio-grandi: autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, dighe con pietrame, zone industriali e aree residenziali
- >> Garantisce una compattazione veloce degli strati di maggiore spessore con meno passaggi.
- >> L'ampia e confortevole cabina è dotata di **comandi semplici e intuitivi**, anche per un operatore non esperto.
- >> L'ottima visibilità su tutta la macchina assicura una maggiore sicurezza di guida.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Lunghezza	mm	5.700
Altezza	mm	3.000
Larghezza totale	mm	2.400
Larghezza tamburo	mm	2.200
Diametro rullo	mm	1.500
Raggio interno di sterzata	mm	3.630
Forza centrifuga I - II	kN	275 - 160
Ampiezza I - II	m	1,85 - 0,9
Frequenza I - II	Hz	32 - 35
Pendenza superabile	%	54
Motore diesel		Deutz TCD4.1 L4
Potenza	kW-CV	115 - 154
Velocità di marcia	km/h	13,7
Velocità di lavoro	km/h	4,8
Serbatoio gasolio	I	410
Peso	t	11,5

