



COD: BUG26R

MOVIMENTO TERRA

- SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
- SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI

KI
LOUTOU




» PAG. 1/2

SCHEMA TECNICA • MAGNI RTH 5.26S

» VANTAGGI

- » Ideale per l'impiego in edilizia e industria **è un vero tre in uno: sollevatore, piattaforma aerea e gru.**
- » Il sistema R.F.ID che consente il riconoscimento automatico degli accessori e la creazione dei relativi diagrammi di carico.
- » Gli stabilizzatori pivotanti garantiscono **sicurezza e stabilità** durante le manovre.
- » Le 4WD consentono di superare pendenze di 34° - 58°.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Capacità max di sollevamento	kg	4.999
Altezza max di sollevamento	m	25,78
Velocità max di traslazione	km/h	40
Pendenza superabile	%	41
Massa totale a vuoto	kg	19.400
Lunghezza max (braccio retrato e abbassato)	mm	7.796
Larghezza massima	mm	2.508
Altezza max (braccio retrato e abbassato)	mm	3.056





COD: BUG26R


MOVIMENTO TERRA

- SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
- SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI


KI
KILOUTOU

► PAG. 2/2


Forche frontale su pneumatici




Forche su stabilizzatori




Forche laterali su pneumatici



Argano 5 T



Braccio tralicciato con argano JW 2000



Piattaforma estensibile rotante REP 2/5

