



- MOVIMENTO TERRA
 - SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESOPICO ROTATIVO



COD: BUG30R


» P. 1/4

SCHEMA TECNICA • MRT 3050 PRIVILAGE

» VANTAGGI

- » Sollevatore telescopico rotativo con altezza di sollevamento fino a 30 m e portata di 4 t.
- » Gli stabilizzatori pivotanti garantiscono sicurezza e stabilità durante le manovre.
- » Macchina versatile grazie all'attacco rapido che consente di montare vari accessori: forche, falconi con verricello, ganci, verricelli, piattaforme trilaterali ed estensibili.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Capacità massima	kg	4.999
Baricentro	mm	500
Altezza di sollevamento	m	29,80
Massimo sbraccio	m	19,50
Lunghezza al tallone forche	m	7,82
Lunghezza massima	m	9,02
Larghezza massima	m	2,49 m
Larghezza massima con stabilizzatori estensione	m	6,05
Altezza alla cabina	m	3,05
Altezza libera dal suolo	m	0,35
Pneumatici standard		445/ 65 R22.5
Forche standard		1200 x 130 x 45
Peso	kg	21.810
Stabilizzatori tipologia		Telescopici Duplex
Rotazione	gradi	360° continua
Marca		Mercedes OM 934 E4-5
Potenza		176 cv/ 129 kW
Cilindrata	cm ³	5.130
Batterie		24 V: 2x 12V - 120 Ah - 850 A
Velocità	km/h	40
Ruote motrici		4
Portata		180 l/min





- MOVIMENTO TERRA
- SOLLEVATORI TELESCOPICI E ROTATIVI
- SOLLEVATORI TELESCOPICO ROTATIVO




COD: BUG30R


» P. 2/4

SCHEMA TECNICA • MRT 3050 PRIVILEGE


FORCHE FRONTALE SU GOMMA




FORCHE SU STABILIZZATORI



ARGANO 5 TON SU GOMMA



ARGANO 5 TON SU STABILIZZATORI



• I dati riportati sono ricavati dalle schede tecniche originali delle case costruttrici. Elevato non si assume responsabilità e non vengono dati errati o vengano variati senza preavviso.





- MOVIMENTO TERRA
- SOLLEVATORI TELESCOPICI E ROTATIVI
- SOLLEVATORI TELESCOPICO ROTATIVO





COD: BUG30R

» P. 3/4


SCHEMA TECNICO • MRT 3050 PRIVILEGE

• I dati riportati sono ricavati dalle schede tecniche originali delle case costruttrici. Elivo non si assume responsabilità nel caso essi contengano dati errati o vengano variati senza preavviso.


GANCIO 5 TON SU STABILIZZATORI



GANCIO 5 TON LATERALE SU GOMMA



ROTAZIONE SU CESTA





- MOVIMENTO TERRA
 - SOLLEVATORI TELESCOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESCOPICO ROTATIVO




COD. BUG30R


» P. 4/4

SCHEMA TECNICA • MRT 3050 PRIVILEGE


FALCONE ARGANATO FRONTALE SU GOMMA



FALCONE ARGANATO SU STABILIZZATORI



FALCONE ARGANATO LATERALE SU GOMMA



• I dati riportati sono ricavati dalle schede tecniche originali delle case costruttrici. Elvo non si assume responsabilità nel caso essi contengano dati errati o vengano variati senza preavviso.

