




COD: KUB2K5

**K9**
KILOUTOU

>> P. 1/1

SCHEMA TECNICA • VOLVO L90E

> VANTAGGI

- >> Il cinematismo Torque Parallel Linkage sviluppa un'elevata e costante coppia di strappo su tutto l'arco del sollevamento.
- >> L'impianto idraulico Load Sensing eroga l'olio nell'impianto solo quando e dove necessario.
- >> Ciò garantisce la massima efficienza con il minimo consumo di carburante
- >> Il sistema di ammortizzazione dei bracci Boom Suspension System (BSS) permette di assorbire i colpi derivanti dai percorsi più duri, velocizza i cicli, aumenta il comfort dell'operatore e diminuisce le perdite di materiale dalla benna.
- >> Ideale per enti pubblici, aziende agricole, imprese di smaltimento e riciclaggio di carta o vetro.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Carico operativo	kg	4.600
Capacità benna	m ³	2,5
Capacità di sollevamento	mm	5.390
Forza di strappo	kN	115,6
Altezza di scarico	m	4,54
Raggio di sterzata interno	m	5,92
Motore diesel		Volvo D6D LA E2
Potenza	kW - CV	122 -166
Velocità	Km/h	37,1
Trasmissione		automatica
Serbatoio	l	205
Lunghezza	mm	7.540
Larghezza	mm	2.490
Altezza	mm	3.260
Pneumatici		20.5 R25 650/65 R25
Cabina		ROPS - FOPS
Peso	t	15,0-17,0

