



COD: SC110N

- SOLLEVAMENTO
 - PIATTAFORME INDUSTRIALI ELETTRICHE
 - PIATTAFORME INDUSTRIALI

KI
KILOUTOU

>> P. 1/1

SCHEDA TECNICA • JLG 2630 ES

> VANTAGGI

- >> Funzionamento **silenzioso e scorrevole**, idoneo per i più diversi ambienti.
- >> La trasmissione elettrica anteriore garantisce un'**eccellente manovrabilità** e lunghi cicli di lavoro.
- >> Estensione piattaforma manuale in dotazione standard, per uno **spazio di lavoro più ampio**.
- >> Il design integrato dei componenti, con due tubi flessibili idraulici, **riduce la probabilità di perdite e favorisce la manutenzione**, permettendo una più lunga operatività.
- >> La **larghezza complessiva ridotta** consente il passaggio attraverso la maggior parte di porte e corridoi.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	9,77
Altezza piano di calpestio	m	7,77
Estensione	m	0,90
Portata max in cesta	kg	230
Dimensione piattaforma Lxl	m	2,30x0,76
Velocità di traslazione	Km/h	0,8-4,4
Pendenza superabile	%	25
Alimentazione		elettrica
Lunghezza max	mm	2.300
Larghezza max	mm	760
Altezza max	mm	1.940
Peso totale	kg	2.200



ACCESSORI DI SERIE

Cicalino di allarme, girofaro e presa elettrica in cesta

DIMENSIONI

A. Altezza a riposo	2.33 m
B. Altezza pensilina piattaforma	1.10m
C. Altezza a riposo	1.94m
D. Dimensioni piattaforma	0.76 m x 2.30 m
E. Estensione piattaforma	0.90 m
G. Larghezza complessiva	0.76 m
F. Lunghezza complessiva	2.30 m
H. Interasse	1.88 m
I. Luce da terra	0.09 m

